

2024

TIRES COLLECTION


FROM THE PAST . . .



. . . TO THE FUTURE



TIRES



TIRES


BENVENUTO NEL NOSTRO MONDO . . .
WELCOME TO OUR WORLD . . .

MAKE YOUR CAR LIKE NO OTHER



PRESENZA GLOBALE MOMO TIRES

MOMO TIRES GLOBAL PRESENCE



MOMO Tires conta ad oggi due sedi operative, la principale è a Firenze ed ha sia la gestione commerciale che logistica per tutto il mondo eccetto che per il mercato americano gestito da MOMO Tires Americas ad Irvine in California. Dal 2012 ad oggi MOMO Tires ha investito notevoli risorse per incrementare la produzione affidandosi ad impianti produttivi particolarmente all'avanguardia nel campo delle tecnologie e della ricerca. Ciò permette a MOMO Tires di garantire una sempre migliore performance dei suoi pneumatici; ad oggi collabora con ben quattro stabilimenti partner. I più recenti sono in Vietnam e in Ungheria. Il primo è la sede produttiva dei nuovi disegni M300, M20 PRO, M8HT PRO e M8AT PRO. In Ungheria invece vengono prodotti i disegni M30 Europa e M4 FourRun, pneumatico quattro stagioni. Nel 2024 Momo Tires continuerà la sua espansione con una nuova sede produttiva in Europa.

Oggi MOMO Tires produce e commercializza oltre 1 ML di pezzi annui.



Today, MOMO Tires has two head offices. The main one, based in Florence, handles commercial and logistics operations for worldwide trading except for the American market managed by MOMO Tires Americas office located in Irvine, California. From 2012 to date MOMO Tires invested significant resources in research and development, to increase production capacity and rely on modern and technologically advanced facilities.

Thanks to this, MOMO Tires can guarantee an ever-improving performance for its tires. To date, production of MOMO Tires is made in 4 different partner plants.

The most recent ones are based in Vietnam and Hungary. The first factory is producing new M300, M20 PRO, M8HT PRO and M8AT PRO patterns. Instead, Hungary is the production site of M30 Europa and M4 FourRun All season patterns. In 2024 Momo Tires will continue its expansion with a new factory in Europe.

Today MOMO Tires produces and sells over 1 ML pieces annually.

SEDI COMMERCIALI E PRODUTTIVE MOMO TIRES

MOMO TIRES HEADQUARTERS AND PRODUCTION FACILITIES




PIÙ DI 100 MOMO TEAM



FROM 1964/DAL 1964 . . .



MOMO nasce nel 1964, grazie alla grande passione per le corse automobilistiche e all'intuito di Gianpiero Moretti, gentlemen driver divenuto poi fondatore dell'azienda. Da allora, MOMO ha ottenuto innumerevoli successi sui tracciati di tutto il mondo, che hanno rappresentato anche un formidabile terreno per testare tecnologia, qualità e sicurezza dei prodotti destinati alle strade di tutti i giorni. La filosofia costruttiva di MOMO è da sempre orientata verso prodotti che combinano alte prestazioni e massima sicurezza con artigianalità e design innovativo. La notorietà del marchio italiano è anche il risultato di un'attenta strategia di marketing e comunicazione, che ha costantemente accompagnato l'azienda nel corso della sua evoluzione. Oggi, forte di oltre cinquant'anni di storia ricchi di epiche battaglie in pista, memorabili vittorie e di prodotti che hanno fatto la storia dell'automobile, MOMO offre un'innovativa gamma di pneumatici ad alte prestazioni, progettati e realizzati con le più avanzate tecnologie.



MOMO's history began way back in 1964, thanks to the strong passion for motorsports and the intuition of Gianpiero Moretti, a gentleman driver who became its founder. Since its origins, MOMO has collected several victories in the most prestigious racetracks around the world that represent a unique testing ground to further develop technology, quality and safety of the products designed for everyday and road use. MOMO's philosophy has always been focused on delivering a superior product by combining safety and performance with optimum handicraft level and innovative designs. Furthermore, the Italian brand notoriety is also present due to a pioneering marketing and communication strategy prevailing in the company throughout its evolution. Today, capitalizing on its more than fifty years of history full of epic battles on the track, memorable victories and products that made an impact in the automobile marketplace, MOMO offers an innovative variety of high performance tires, designed and produced with the upmost advanced technologies.



. . . AD OGGI/TILL NOW

SUMMER 

4SEASON 

WINTER 

INDICE | INDEX

VETTURA | CAR

SUV, 4X4 | SUVs, 4X4

TRASPORTO LEGGERO | VAN

COMING SOON

COMING SOON

GAMMA PNEUMATICI

SUMMER PROGRAM

VETTURA | CITY CARS 12

SUV | SUVs 20

TRASPORTO LEGGERO | VAN 22

4SEASON PROGRAM

VETTURA | CITY CARS 26

4X4 E FUORISTRADA | 4X4 & OFF-ROAD 28

WINTER PROGRAM

VETTURA | CITY CARS 32

TRASPORTO LEGGERO | VAN 35

EXTRA

ABBIGLIAMENTO E GADGETS | MERCHANDISE 38

SCARPE "PITSTOP" MOMO | MOMO'S SHOES 39

COLLABORAZIONI | PARTNERSHIPS 40





PRO
OUTRUN M20



TOPRUN M300
AS SPORT



PRO
FORCERUN M8 HT



TOPRUN M30
EUROPA



MENDEX M7





SUMMER PROGRAM

VETTURA | CAR



- OUTRUN M1
- OUTRUN M2
- OUTRUN M20 PRO
- TOPRUN M30
- TOPRUN M30 EUROPA
- TOPRUN M300 AS SPORT

OUTRUN M1

OUTRUN M2

OUTRUN M20 PRO

TOPRUN M30 EUROPA

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. VELOCITA' SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN		CAR. 1	EV	RFT			
13"	46414	155	80	R	13	T	79	M-1	OUTRUN *S2*				E	C	B-70
	46415	155	70	R	13	T	75	M-1	OUTRUN *S2*				E	C	B-70
	23367	165	70	R	13	T	83	M-1	OUTRUN	XL			D	C	B-71
	85304	175	70	R	13	T	82	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	85303	155	65	R	13	T	73	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
14"	85310	165	70	R	14	T	85	M-20	OUTRUN PRO	XL			D	C	B-71
	85311	175	70	R	14	T	88	M-20	OUTRUN PRO	XL			D	C	B-71
	85312	185	70	R	14	T	88	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	85307	155	65	R	14	T	75	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	46423	165	65	R	14	T	79	M-1	OUTRUN *S2*				D	C	B-70
	85308	175	65	R	14	T	82	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	85309	185	65	R	14	H	86	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	85305	165	60	R	14	H	75	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	85306	185	60	R	14	H	82	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	23387	185	55	R	14	H	80	M-2	OUTRUN				D	D	B-69
15"	23388	145	65	R	15	H	72	M-1	OUTRUN				D	C	B-70
	85320	175	65	R	15	T	88	M-20	OUTRUN PRO	XL			D	C	B-71
	85321	185	65	R	15	H	88	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	TBC	185	65	R	15	H	88	M-20	OUTRUN PRO	XL	EV READY		TBC		
	85322	185	65	R	15	H	92	M-20	OUTRUN PRO	XL			C	C	B-71
	85323	195	65	R	15	H	91	M-20	OUTRUN PRO				C	C	B-71
	85324	195	65	R	15	V	95	M-20	OUTRUN PRO	XL			C	C	B-72
	85325	205	65	R	15	H	94	M-20	OUTRUN PRO				C	B	B-71
	23406	175	60	R	15	V	81	M-2	OUTRUN				D	D	B-69
	85315	185	60	R	15	H	84	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	85316	185	60	R	15	H	88	M-20	OUTRUN PRO	XL			D	C	B-71
	85317	195	60	R	15	H	88	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-71
	85318	195	60	R	15	V	88	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-71
	85319	205	60	R	15	V	91	M-20	OUTRUN PRO				C	B	B-71
	23418	175	55	R	15	H	77	M-1	OUTRUN				D	C	B-70
	85314	185	55	R	15	H	86	M-20	OUTRUN PRO	XL			D	C	B-70
	85313	185	55	R	15	V	82	M-20	OUTRUN PRO				D	C	B-70
	32754	195	55	R	15	H	85	M-30	EUROPA				C	B	B-71
	32755	195	55	R	15	V	85	M-30	EUROPA				C	B	B-71
	32756	195	50	R	15	V	82	M-30	EUROPA				C	B	B-71

OUTRUN M20 PRO

TOPRUN M30

TOPRUN M30 EUROPA

TOPRUN M30

TOPRUN M30 EUROPA

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. VELOCITA' SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN		CAR. 1	EV	RFT			
16"	32757	205	60	R	16	V	96	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32759	215	60	R	16	H	99	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	32761	195	55	R	16	V	87	M-30	EUROPA				C	C	B-71
	30273	195	55	R	16	V	91	M-30	TOPRUN	XL		RFT	C	C	B-71
	85327	205	55	R	16	H	91	M-20	OUTRUN PRO				C	B	B-71
	85326	205	55	R	16	V	91	M-20	OUTRUN PRO				D	B	B-71
	32762	205	55	R	16	V	94	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32763	205	55	R	16	W	94	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	30274	205	55	R	16	W	91	M-30	TOPRUN			RFT	C	C	B-71
	32765	215	55	R	16	W	97	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32766	215	55	R	16	Y	97	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32769	195	45	R	16	V	84	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	46668	215	45	R	16	W	90	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
17"	50456	205	55	R	17	V	95	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32770	215	55	R	17	W	98	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	32772	225	55	R	17	W	101	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32771	225	55	R	17	Y	101	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32774	205	50	R	17	W	93	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	66996	205	50	R	17	Y	93	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32776	215	50	R	17	W	95	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32775	215	50	R	17	Y	95	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	32777	225	50	R	17	Y	98	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	30275	225	50	R	17	Y	98	M-30	TOPRUN	XL		RFT	D	C	B-71
	32779	205	45	R	17	V	88	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	30276	205	45	R	17	W	84	M-30	TOPRUN			RFT	D	C	B-71
	32780	215	45	R	17	Y	91	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	32782	225	45	R	17	W	94	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	32781	225	45	R	17	Y	94	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	30277	225	45	ZR	17	W	94	M-30	TOPRUN	XL		RFT	D	C	B-71
	32783	235	45	R	17	Y	97	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	46669	215	40	R	17	W	87	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
18"	46667	215	55	R	18	V	99	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32104	245	50	R	18	Y	100	M-30	TOPRUN			RFT	D	C	B-71
	32747	225	45	R	18	Y	95	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	30278	225	45	ZR	18	Y	91	M-30	TOPRUN			RFT	D	C	B-71
	50457	235	45	R	18	Y	98	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32767	245	45	R	18	Y	100	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	46670	215	40	R	18	Y	89	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-72
	32784	225	40	R	18	Y	92	M-30	EUROPA	XL			D	B	B-72
	50459	245	40	R	18	Y	97	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. VELOCITA' SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN		CAR. 1	EV	RFT			
19"	50464	255	55	R	19	Y	111	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-73
	30279	255	50	R	19	Y	107	M-30	TOPRUN	XL		RFT	D	C	B-71
	29313	225	45	R	19	Y	96	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	23427	255	45	R	19	Y	104	M-30	EUROPA	XL			D	C	B-73
	32810	225	40	R	19	Y	93	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-72
	32103	245	40	ZR	19	Y	98	M-30	TOPRUN	XL		RFT	D	C	B-71
	46673	255	40	R	19	Y	100	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-73
	50461	255	35	R	19	Y	96	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-73
	32102	275	35	ZR	19	Y	100	M-30	TOPRUN	XL			D	C	B-71
	32105	275	35	ZR	19	Y	100	M-30	TOPRUN	XL		RFT	D	C	B-71
20"	50463	255	50	R	20	Y	109	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-73
	30280	275	40	ZR	20	Y	106	M-30	TOPRUN	XL		RFT	D	C	B-71
	30281	315	35	ZR	20	Y	110	M-30	TOPRUN	XL		RFT	D	C	B-71
21"	50466	275	45	R	21	Y	110	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-73
	48264	265	40	R	21	Y	105	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-73
	50468	295	35	R	21	Y	107	M-30	EUROPA	XL			C	C	B-75





TIRES

SUMMER
PROGRAM

THE FUTURE OF PERFORMANCE TIRE

TOPRUN M300
AS SPORT**WET GRIP**VALORE ETICHETTA "A"
LABELLING VALUE "A"

A

B

C

D

E

A

SPORT PROGRAM

**GARANZIA ASSICURATA****Disponibile solo in Italia
Only available in ItalyDIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER
185 → 315SERIE TECNICA - ASPECT RATIO
35 → 60DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER
16" → 20"INDICE DI VELOCITÀ - SPEED INDEX
V - W - Y

Il nuovo pneumatico MOMO TOPRUN M300 AS SPORT è stato studiato per vetture e SUV di alta ed altissima gamma. Comfort e sicurezza caratterizzano le performance di questo pneumatico, grazie ai quattro ampi canali longitudinali ed alle vie di fuga laterali che permettono una eccellente tenuta di strada e riducono il rischio di aquaplaning in caso di asfalto bagnato. È stata posta molta attenzione all'aderenza sul bagnato per la quale sono stati effettuati i test presso il Centro Europeo IDIADA con rilascio di un report che ci ha permesso di marcare gli pneumatici con valore dell'etichetta A. Adatto a vetture di tutto il mondo.



The new tire TOPRUN M300 AS SPORT by MOMO has been designed for high and very high range cars and SUVs. Comfort and safety characterize the performance of this tire, thanks to the four large longitudinal channels and lateral escape routes that allow excellent grip and reduce the risk of aquaplaning on wet roads. A lot of attention was paid to WET GRIP for which tests were carried out at the European IDIADA Center with the release of a report that allowed us to mark the tires with an A on the labelling value. Suitable for luxury cars all over the world.

3D VIDEO SHOW

*Inquadra il QR CODE
con il tuo smartphone e scopri lo
M300 TOPRUN AS SPORT
come non l'hai mai fatto prima!*

*Scan the QR CODE
with your smartphone and discover it
M300 TOPRUN AS SPORT
like you've never done it before!*



TOPRUN M300 AS SPORT

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. VELOCITA' SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	EV	(M&S)			
16"	79515	195	60	R	16	V	93	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80141	215	60	R	16	V	99	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80084	185	55	R	16	V	87	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	TBC	195	55	R	16	V	91	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	EV READY	(M&S)		TBC	
	80085	195	55	R	16	V	91	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80086	205	55	R	16	V	94	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-68
	80087	215	55	ZR	16	W	97	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80088	225	55	ZR	16	W	99	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80089	225	55	ZR	16	Y	99	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	TBC	185	50	R	16	V	81	M-300 TOPRUN AS SPT		EV READY	(M&S)		TBC	
	80090	185	50	R	16	V	81	M-300 TOPRUN AS SPT			(M&S)	D	A	B-68
	80091	195	50	R	16	V	88	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80092	205	50	ZR	16	W	91	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80093	195	45	R	16	V	84	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	TBC	205	45	ZR	16	W	87	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	EV READY	(M&S)		TBC	
	80094	205	45	ZR	16	W	87	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-68
17"	80095	205	55	R	17	V	91	M-300 TOPRUN AS SPT			(M&S)	D	A	A-68
	80096	215	55	ZR	17	W	98	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-69
	80097	225	55	ZR	17	W	101	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80098	225	55	ZR	17	Y	101	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-69
	80099	205	50	ZR	17	W	93	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80100	215	50	ZR	17	W	95	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80101	225	50	R	17	V	98	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80102	225	50	ZR	17	W	98	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	TBC	205	45	R	17	V	88	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	EV READY	(M&S)		TBC	
	80103	205	45	R	17	V	88	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-68
	80104	215	45	ZR	17	Y	91	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-68
	80105	225	45	ZR	17	Y	94	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-69
	80106	235	45	ZR	17	Y	94	M-300 TOPRUN AS SPT			(M&S)	D	A	B-69
	80107	245	45	ZR	17	Y	99	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-69
	80108	205	40	ZR	17	W	84	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-68

TOPRUN M300 AS SPORT

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. VELOCITA' SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	EV	(M&S)			
18"	88115	215	50	R	18	W	92	M-300 TOPRUN AS SPT			(M&S)	D	A	A-69
	79511	225	50	R	18	W	99	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-69
	84109	245	50	ZR	18	W	104	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-69
	80109	245	50	ZR	18	Y	104	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80110	225	45	ZR	18	Y	95	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80111	235	45	ZR	18	Y	98	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80112	245	45	ZR	18	Y	100	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80113	225	40	ZR	18	Y	92	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80114	235	40	ZR	18	Y	95	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80115	245	40	ZR	18	Y	97	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	79512	245	35	R	18	Y	92	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80116	255	35	ZR	18	Y	94	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
19"	80124	195	55	ZR	19	W	95	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-68
	80117	225	55	ZR	19	W	103	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	TBC	235	55	ZR	19	W	105	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	EV READY	(M&S)		TBC	
	80118	235	55	ZR	19	W	105	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	79513	235	45	R	19	Y	99	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80120	245	45	ZR	19	Y	102	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	79514	235	40	R	19	Y	96	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-68
	80121	245	40	ZR	19	Y	98	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80122	225	35	ZR	19	Y	88	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80123	235	35	ZR	19	Y	91	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
20"	80132	245	35	ZR	19	Y	95	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-69
	80133	255	35	ZR	19	Y	97	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	B-71
	TBC	255	50	ZR	20	W	107	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	EV READY	(M&S)		TBC	
	84110	255	50	ZR	20	W	107	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80119	255	50	ZR	20	Y	107	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	84111	265	50	ZR	20	W	111	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80125	265	50	ZR	20	Y	111	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	B	A-68
	80126	245	45	ZR	20	Y	103	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-69
	80127	255	45	ZR	20	Y	105	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-68
	80128	265	45	ZR	20	Y	108	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80129	275	45	ZR	20	Y	110	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	B	A-68
	TBC	255	40	ZR	20	Y	101	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	EV READY	(M&S)		TBC	
	80130	255	40	ZR	20	Y	101	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	D	A	A-68
	80131	275	40	ZR	20	Y	106	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68
	80134	315	35	ZR	20	Y	110	M-300 TOPRUN AS SPT	XL		(M&S)	C	A	A-68



SUMMER PROGRAM

SUV | SUVs

PRO FORCERUN M8 HT



Il nuovo pneumatico M8 Forcerun HT PRO è studiato per i SUV di ultima generazione, adatto in tutte le stagioni garantisce un comfort estremo grazie ad eccellenti prestazioni sul bagnato, ridotta rumorosità e bassa resistenza al rotolamento. M8 Forcerun HT PRO presenta un'eccezionale tenuta e sicurezza in curva, riducendo gli spazi di frenata in ogni condizione, offrendo un'alta resistenza all'usura.



The new M8 Forcerun HT PRO tire is designed for the latest generation SUVs. A tire suitable for all seasons, offering absolute comfort thanks to excellent traction on wet surfaces, reduced noise and low rolling resistance. The M8 Forcerun HT PRO provides exceptional grip and safety when cornering, reducing the braking distance in every condition while having high wear resistance.

PERFORMANCE

CONSUMO CARBURANTE | FUEL CONSUMPTION



ADERENZA SU BAGNATO | WET GRIP



RUMOROSITÀ | NOISE LEVEL



(M&S)



GARANZIA ASSICURATA*

*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

205 → 265

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

50 → 80

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER

16" → 19"

INDICE DI VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - S - T - V - W

	CODICE CODE	MISURA SIZE	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)	3PMSF			
16"	88069	225 70 R 16	H	107	M-8 FORCERUN HT PRO	XL			B	D	B-73
	88071	235 70 R 16	H	109	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88070	235 60 R 16	V	104	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
17"	88073	225 65 R 17	V	106	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88076	235 65 R 17	V	108	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88077	265 65 R 17	H	116	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88072	225 60 R 17	V	103	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88075	235 60 R 17	V	106	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88074	235 55 R 17	W	103	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
18"	88082	235 65 R 18	H	110	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88081	235 60 R 18	V	107	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88083	245 60 R 18	H	109	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88084	265 60 R 18	V	114	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88078	225 55 R 18	V	102	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88080	235 55 R 18	V	104	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
	88079	235 50 R 18	W	101	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)		B	D	B-73
19"	88085	235 50 R 19	V	103	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	✓	B	D	B-73

FORCERUN M8 HT PRO



SUMMER PROGRAM

TRASPORTO LEGGERO | VAN

MENDEX M7



Pneumatico destinato al trasporto leggero, studiato per associare alla resistenza a carichi importanti anche comfort e risparmio di carburante, grazie a una bassa resistenza al rotolamento su strada. Le speciali mescole utilizzate per realizzare M7 garantiscono una lunga durata nel tempo e nelle lunghe percorrenze.



Specifically developed for light trucks, the M7 is a tire designed to withstand heavy loads while offering comfort and fuel economy thanks to its low rolling pattern resistance on the road. The special compound used to produce the M7 guarantees extended durability and a great performance on long distances.

PERFORMANCE

CONSUMO CARBURANTE | FUEL CONSUMPTION



ADERENZA SU BAGNATO | WET GRIP



RUMOROSITÀ | NOISE LEVEL



GARANZIA ASSICURATA*

*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

175 → 215

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

50 → 65

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER

14" → 16"

INDICE DI VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - T - V

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. VELOCITA' SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	3PMSF			
14"	23368	175	70	R	14	T	95/93	M-7 MENDEX	C 6PR		D	B	B-70
	23375	175	65	R	14	T	90/88	M-7 MENDEX	C 6PR		D	B	B-70
15"	23377	195	70	R	15	T	104/102	M-7 MENDEX	C 8PR		D	B	B-70
	23380	205	70	R	15	T	106/104	M-7 MENDEX	C 8PR		D	B	B-70
	23382	215	70	R	15	T	109/107	M-7 MENDEX	C 8PR		D	B	B-70
	24213	225	70	R	15	R	112/110	M-7 MENDEX	C 8PR		D	B	B-70
	23385	175	75	R	16	R	101/99	M-7 MENDEX	C 8PR		D	B	B-70
16"	23386	185	75	R	16	R	104/102	M-7 MENDEX	C 8PR		D	B	B-70
	23389	195	75	R	16	T	110/108	M-7 MENDEX	C 10PR		D	B	B-70
	29311	205	75	R	16	T	113/111	M-7 MENDEX	C 10PR	✓	D	B	B-70
	24212	215	75	R	16	R	116/114	M-7 MENDEX	C 10PR	✓	D	B	B-70
	29312	225	75	R	16	R	118/116	M-7 MENDEX	C 8PR	✓	D	B	B-70
	23391	195	65	R	16	R	104/102	M-7 MENDEX	C 8PR	✓	D	B	B-70
	24214	205	65	R	16	T	107/105	M-7 MENDEX	C 8PR	✓	D	B	B-70
	23394	215	65	R	16	T	109/107	M-7 MENDEX	C 8PR	✓	D	B	B-70
	27527	225	65	R	16	T	112/110	M-7 MENDEX	C 8PR	✓	D	B	B-70
	27305	235	65	R	16	T	115/113	M-7 MENDEX	C 8PR	✓	D	B	B-70
	27760	195	60	R	16	H	99/97	M-7 MENDEX	C 6PR	✓	D	B	B-70
	25186	215	60	R	16	T	103/101	M-7 MENDEX	C 6PR	✓	D	B	B-70

MENDEX M7



4 RUN M4
ALL SEASON



PRO
M-TRAIL M8 AT





4SEASON PROGRAM

VETTURA | CAR



4RUN M4

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. VELOCITA' SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)	3PMSF			
13"	46671	155	80	R	13	T	79	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-71
	46672	155	70	R	13	T	75	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-71
	46674	155	65	R	13	T	73	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-71
14"	29284	165	70	R	14	T	85	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	D	B-71
	29285	155	65	R	14	T	75	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-71
	46675	165	65	R	14	T	79	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-71
	29286	175	65	R	14	T	82	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-71
	46676	165	60	R	14	H	79	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	D	B-71
	29288	185	60	R	14	H	82	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-71
15"	50470	165	65	R	15	H	85	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	D	B-71
	29289	175	65	R	15	H	88	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	D	B-71
	48265	185	65	R	15	T	92	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	D	B-71
	29290	185	65	R	15	H	88	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-72
	29292	195	65	R	15	H	91	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	C	B-72
	29294	195	65	R	15	H	95	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	C	C	B-72
	29293	195	65	R	15	V	91	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	C	B-72
	29295	185	60	R	15	H	84	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-71
	29296	185	60	R	15	H	88	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	D	B-71
	29297	195	60	R	15	H	88	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	C	B-72
	29298	195	60	R	15	V	88	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	C	B-72
	29299	185	55	R	15	H	86	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	D	B-71
	29300	185	55	R	15	V	82	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	D	B-71
	29302	195	55	R	15	V	89	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	29303	195	50	R	15	V	82	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	C	B-72
16"	46677	215	65	R	16	V	102	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	32786	205	60	R	16	V	96	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	C	C	B-72
	29305	195	55	R	16	V	87	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	C	B-72
	29306	205	55	R	16	V	94	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	C	C	B-72
	46678	215	55	R	16	W	97	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	29307	195	50	R	16	V	88	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	48266	195	45	R	16	V	84	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	C	C	B-72
	29310	215	45	R	16	V	90	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	50476	215	65	R	17	V	103	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	50474	215	60	R	17	V	100	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
17"	50479	225	60	R	17	V	103	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	32768	235	55	R	17	W	103	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	50472	215	45	R	17	W	91	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	32798	225	45	R	17	W	94	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	36207	215	55	R	18	V	99	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	C	C	B-72
	88137	225	55	R	18	V	102	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
18"	50478	225	50	R	18	V	99	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	48267	225	45	R	18	Y	95	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	48268	225	40	R	18	Y	92	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	88138	225	55	R	19	W	103	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-73
	88139	235	55	R	19	W	105	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-74
	88140	235	50	R	19	W	103	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-75
19"	46683	225	45	R	19	W	96	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-72
	46684	245	45	R	19	W	98	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	C	B-72
	88141	255	35	R	19	W	92	M-4 FOUR SEASON		(M&S)	✓	D	C	B-76
	88142	255	45	R	20	W	105	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-77
20"	88142	255	45	R	20	W	105	M-4 FOUR SEASON	XL	(M&S)	✓	D	C	B-77



TIRES

4SEASON
PROGRAM



4SEASON PROGRAM

4X4 E FUORISTRADA | 4X4 AND OFF-ROAD

PRO M-TRAIL M8 AT



Lo pneumatico AT di MOMO Tires offre prestazioni senza compromessi quando si tratta di sicurezza e comfort di guida. M8 AT M-Trail PRO è indicato per SUV e Fuoristrada 4X4 che percorrono strade sia in condizioni estreme di terreno che asfaltate, offrendo ottime prestazioni di frenata e trazione su asciutto e bagnato.



The MOMO Tires AT tire offers uncompromised performance when it comes to safety and driving comfort. The M8 AT M-Trail is suitable for SUVs and 4X4 off-road vehicles that cover roads both in extreme terrain and asphalted conditions, offering excellent braking and traction performance on dry and wet surfaces.

PERFORMANCE

CONSUMO CARBURANTE | FUEL CONSUMPTION



ADERENZA SU BAGNATO | WET GRIP



RUMOROSITÀ | NOISE LEVEL



3PMSF



GARANZIA
ASSICURATA*

*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

205 → 275

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

60 → 75

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER


15" → 20"

INDICE DI VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - S - T

	CODICE CODE	MISURA SIZE			IND. VELOCITÀ* SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)	3PMSF			
13"	88288	145		R 13	T	75	M-8 AT PRO M-TRAIL	(M&S)	✓	TBC			
15"	88292	31	10.5	R 15	Q	109	M-8 AT PRO M-TRAIL	6PR	(M&S)	✓	TBC		
	88289	195	80	R 15	T	96	M-8 AT PRO M-TRAIL	(M&S)	✓	TBC			
	88290	235	75	R 15	T	109	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		
	88291	205	70	R 15	T	96	M-8 AT PRO M-TRAIL	(M&S)	✓	TBC			
16"	88293	205	80	R 16	T	104	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		
	88294	245	75	R 16	S	120/116	M-8 AT PRO M-TRAIL	10PR	(M&S)	✓	TBC		
	88295	235	70	R 16	T	109	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		
	88296	245	70	R 16	T	111	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		
	88297	255	70	R 16	T	111	M-8 AT PRO M-TRAIL	(M&S)	✓	TBC			
	88298	265	70	R 16	T	112	M-8 AT PRO M-TRAIL	(M&S)	✓	TBC			
	88299	215	65	R 16	H	102	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		
17"	88300	265	70	R 17	S	121/118	M-8 AT PRO M-TRAIL	10PR	(M&S)	✓	TBC		
	88301	285	70	R 17	Q	121/118	M-8 AT PRO M-TRAIL	10PR	(M&S)	✓	TBC		
	88302	245	65	R 17	H	111	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		
	88303	265	65	R 17	H	116	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		
	88304	215	60	R 17	H	100	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		
18"	88305	275	65	R 18	Q	117/114	M-8 AT PRO M-TRAIL	8PR	(M&S)	✓	TBC		
	88306	265	60	R 18	H	114	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		
20"	88307	275	60	R 20	H	115	M-8 AT PRO M-TRAIL	(M&S)	✓	TBC			
	88308	275	55	R 20	H	117	M-8 AT PRO M-TRAIL	XL	(M&S)	✓	TBC		

M-TRAIL M8 AT PRO



NORTH POLE  **W20**
EUROPA



VAN POLE  **W3**





WINTER PROGRAM

VETTURA | CAR

NORTH POLE **W20** EUROPA



COMING SOON

	CODICE CODE	MISURA SIZE				INDICE DI VELOCITA' SPEED INDEX	INDICE DI CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)	3PMSF
14"	88563	175	65	R	14	T	86	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
15"	88564	175	65	R	15	H	88	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88565	185	65	R	15	H	88	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88566	185	65	R	15	H	92	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88567	195	65	R	15	H	95	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88568	155	60	R	15	H	74	W-20 NORTH POLE		(M&S)	✓
	88569	165	60	R	15	H	81	W-20 NORTH POLE		(M&S)	✓
	88570	185	60	R	15	H	88	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88571	195	60	R	15	H	92	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88572	175	55	R	15	H	77	W-20 NORTH POLE		(M&S)	✓
	88573	185	55	R	15	V	86	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
16"	88574	195	55	R	15	H	89	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88575	195	50	R	15	V	86	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88648	215	65	R	16	V	102	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88576	175	60	R	16	H	86	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88577	195	60	R	16	V	93	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88578	205	60	R	16	V	96	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88579	215	60	R	16	V	99	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88580	235	60	R	16	H	104	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88581	185	55	R	16	V	87	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88582	195	55	R	16	V	91	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88583	205	55	R	16	V	94	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88584	215	55	R	16	V	97	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88585	185	50	R	16	H	81	W-20 NORTH POLE		(M&S)	✓
	88586	195	50	R	16	V	88	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88587	195	45	R	16	V	84	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
17"	88588	205	45	R	16	V	87	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88589	215	45	R	16	V	90	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88649	215	65	R	17	V	103	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88650	225	65	R	17	V	106	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88651	235	65	R	17	V	108	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88652	215	60	R	17	V	100	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88653	225	60	R	17	V	103	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88611	205	55	R	17	V	95	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88612	215	55	R	17	V	98	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88613	225	55	R	17	V	101	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88654	235	55	R	17	V	103	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88614	205	50	R	17	V	93	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88615	215	50	R	17	V	95	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88616	225	50	R	17	V	98	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88617	205	45	R	17	V	88	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88618	215	45	R	17	V	91	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88619	225	45	R	17	V	94	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88620	235	45	R	17	V	97	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓

	CODICE CODE	MISURA SIZE				INDICE DI VELOCITA' SPEED INDEX	INDICE DI CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)	3PMSF
18"	88655	225	60	R	18	V	104	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88656	235	60	R	18	V	107	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88657	215	55	R	18	V	99	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88658	225	55	R	18	V	102	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88659	235	55	R	18	V	104	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88660	215	50	R	18	V	96	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88661	225	50	R	18	V	99	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88621	225	45	R	18	V	95	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88622	235	45	R	18	V	98	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88623	245	45	R	18	V	100	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
19"	88624	225	40	R	18	V	92	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88625	245	40	R	18	V	97	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88626	245	35	R	18	V	92	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88662	225	55	R	19	V	103	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88663	235	55	R	19	V	105	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88664	235	50	R	19	V	103	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88627	225	45	R	19	V	96	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88628	235	45	R	19	V	99	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88629	245	45	R	19	V	102	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88630	255	45	R	19	V	104	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
20"	88631	225	40	R	19	V	93	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88632	235	40	R	19	W	96	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88633	245	40	R	19	W	98	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88634	255	40	R	19	W	100	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88635	235	35	R	19	W	91	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88636	255	35	R	19	W	96	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88637	245	45	R	20	V	103	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88665	255	45	R	20	V	105	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88666	265	45	R	20	V	108	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88667	275	45	R	20	V	110	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
21"	88668	275	45	R	21	V	110	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88669	265	40	R	21	V	105	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88670	315	40	R	21	V	115	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
	88671	295	35	R	21	V	107	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓
22"	88672	285	40	R	22	W	110	W-20 NORTH POLE	XL	(M&S)	✓

VAN POLE W3

TRASPORTO LEGGERO | VAN



	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. VELOCITA' SPEED INDEX	IND. CARICO LOAD INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)	3PMSF				
14"	23518	165	70	R	14	T	89/87	W-3 VAN POLE	6PR	(M&S)	✓	E	C	A-70	
	23519	175	70	R	14	T	95/93	W-3 VAN POLE	C 6PR	(M&S)	✓	E	C	A-70	
	23520	175	65	R	14	T	90/88	W-3 VAN POLE	6PR	(M&S)	✓	E	C	A-70	
15"	23521	195	70	R	15	T	104/102	W-3 VAN POLE	8PR	(M&S)	✓	E	C	A-70	
	23522	205	70	R	15	R	104/102	W-3 VAN POLE	C 6PR	(M&S)	✓	D	C	A-70	
	29700	205	70	R	15	R	106/104	W-3 VAN POLE	C 8PR	(M&S)	✓	D	C	A-70	
	23523	215	70	R	15	T	109/107	W-3 VAN POLE	C 8PR	(M&S)	✓	D	C	B-73	
	30031	225	70	R	15	T	112/110	W-3 VAN POLE	8PR	(M&S)	✓	D	C	B-73	
16"	23524	195	75	R	16	T	110/108	W-3 VAN POLE	C 10PR	(M&S)	✓	E	C	A-70	
	30602	205	75	R	16	T	113/111	W-3 VAN POLE	10PR	(M&S)	✓	D	C	B-73	
	30032	215	75	R	16	R	116/114	W-3 VAN POLE	10PR	(M&S)	✓	D	C	B-73	
	30631	225	75	R	16	R	121/120	W-3 VAN POLE	10PR	(M&S)	✓	D	C	B-73	
	23525	195	65	R	16	R	104/102	W-3 VAN POLE	8PR	(M&S)	✓	E	C	A-70	
	30033	205	65	R	16	T	107/105	W-3 VAN POLE	8PR	(M&S)	✓	D	C	B-73	
	30034	215	65	R	16	T	109/107	W-3 VAN POLE	8PR	(M&S)	✓	D	C	B-73	
	30035	225	65	R	16	T	112/110	W-3 VAN POLE	8PR	(M&S)	✓	D	C	B-73	
	30036	235	65	R	16	T	121/119	W-3 VAN POLE	10PR	(M&S)	✓	D	C	B-73	
	27856	195	60	R	16	T	99/97	W-3 VAN POLE	6PR	(M&S)	✓	D	C	A-70	
	25188	215	60	R	16	T	103/101	W-3 VAN POLE	C 6PR	(M&S)	✓	D	C	A-70	






EXTRA



TIRES



NASTRO ANTISTATICO S.S.D.

Nastro conduttivo, aumenta la capacità dispersiva delle cariche elettrostatiche.



SILVER STRIP DISCHARGE S.S.D.

Conductive tape, increases the dispersive capacity of the electrostatic charges.



SUOLA ANATOMICA

La forma anatomica resta inalterata per tutta la durata della scarpa.



ANATOMIC SOLE

The anatomical shape is inalterable for the entire lifetime of the shoe.



La scarpa meccanico MOMO Pit Stop è altamente traspirante, idrorepellente, resistente a lacerazioni e agenti chimici. Con puntale protettivo in fibra di vetro e soletta in materiale antistatico, Pit Stop è studiata per garantire il massimo del comfort nella vestibilità anche dopo lunghi periodi, riducendo l'impatto sulla pianta del piede e garantendo una migliore armonia nella distribuzione del carico. Soletta interna termoformata in schiuma di lattice, antistatica, con carboni attivi e antifungo. Tallone ammortizzato e supporto dell'arco plantare. Battistrada con elevato grip, resistente all'usura, agli oli e idrocarburi, e allo scivolamento.



The MOMO Pit Stop mechanic shoe is highly breathable, water-repellent, resistant to laceration and chemical agents. With protective fiberglass toe cap and antistatic fabric insole, Pit Stop has been studied to grant maximum wearability comfort even after long periods of time, reducing the impact on the sole of the foot and guaranteeing an improved load distribution harmony. Thermoformed insole made in latex-foam fabric, antistatic, with anti-fungus activated carbons. Shock absorbing heel and plantar arch support. The outsole presents an elevated grip and it's resistant to wear, oils, hydrocarbons and slipping.



STABILIZZATORE

Supporto antitorsione in abs. Migliora la stabilità su scale e terreni irregolari.



CAMPOSHANK

Anti-torsion abs support. It improves stability on ladders and irregular floors.

PUNTALE POWER CAP

Puntale in fibra di vetro e particolato di gomma, leggero, senza metalli, atermico (200 joule), certificato EN ISO 22568.



POWER CAP

Lightweight, metal free, athermic fiberglass and rubber toe cap (200 joule), EN ISO 22568 certified.


NERO/BLACK

SCAPSTOPNER38
SCAPSTOPNER39
SCAPSTOPNER40
SCAPSTOPNER41
SCAPSTOPNER42
SCAPSTOPNER43
SCAPSTOPNER44
SCAPSTOPNER45
SCAPSTOPNER46



MOMOTIRES.IT

COLLABORAZIONI E SPONSOR PARTNERSHIP



@momotires_official

FOLLOW US ON





MAKE YOUR CAR LIKE NO OTHER



WHEELS > STREET > **TIRES** > HERITAGE > TRACK

OFFICIALLY LICENSED BY MOMO SRL

VIA DI CASTELPULCI 12/C | 50018 SCANDICCI (FI) - ITALY
T: 055 73751 | M: INFO@MOMOTIRES.IT



MOMOTIRES.IT