



2026

MOMO TIRES
COLLECTION



TIRES



MAKE YOUR CAR LIKE NO OTHER



MAKE YOUR CAR

LIKE NO OTHER



ENGINEERED IN ITALY



INDICE

INDEX

- 4** 60 ANNI DI PASSIONE
60 YEARS OF PASSION
- 5** PRESENZA GLOBALE
GLOBAL PRESENCE
- 6** GAMMA PRODOTTI MOMO
MOMO PRODUCT RANGE
- 8** INDICE GAMMA PNEUMATICI
TIRES RANGE INDEX

10 **RACING**
VETTURA DA CORSA
RACING CARS



12 **SUMMER**
VETTURA
CITY CARS

SUV
SUVS

TRASPORTO LEGGERO
VAN



24 **4SEASON**
VETTURA
CITY CARS



4X4 / FUORISTRADA
4X4 / OFF-ROAD

34 **WINTER**
VETTURA
CITY CARS

TRASPORTO LEGGERO
VAN



42 MOMO TEAM
MOMO TEAM

43 IL MONDO MOMO
WORLD OF MOMO

60 ANNI DI PASSIONE

60 YEARS OF PASSION



Fondata nel 1964 da Gianpiero Moretti, il quale ha rivoluzionato il mondo delle corse con il primo volante MOMO, la cui innovazione ha contribuito alla vittoria di John Surtees nel Campionato del Mondo di F1 del 1964. Nel corso degli anni, MOMO ha diversificato la sua gamma introducendo cerchi in lega e volanti per veicoli stradali, e collaborando con iconici produttori automobilistici come Ferrari e piloti leggendari come Michael Schumacher e Ayrton Senna. Nel 1993, è stato istituito il reparto MOMO Corse, specializzato in abbigliamento ignifugo per piloti, e consolidando la presenza di MOMO nel motorsport. In occasione del suo 60° anniversario, MOMO riflette sul suo intenso percorso e guarda al futuro con la continua innovazione e la ferma dedizione alla qualità e alle prestazioni.

Founded in 1964 by Gianpiero Moretti, who revolutionized racing with the first MOMO steering wheel, whose innovation propelled John Surtees to win the 1964 F1 World Championship. Through the years MOMO diversified its range introducing alloy wheels and street steering wheels, and collaborated with iconic automakers like Ferrari and legendary drivers including Michael Schumacher and Ayrton Senna. In 1993, the MOMO Corse department was established, specializing in flame-resistant clothing for racing drivers, solidifying MOMO's presence in motorsports. On its 60th anniversary, MOMO reflects on its eventful journey and looks ahead to a future defined by continued innovation and dedication to quality and performance.



PRESENZA GLOBALE MOMO TIRES

MOMO TIRES GLOBAL PRESENCE

MOMO Tires conta ad oggi due sedi operative, la principale è a Firenze ed ha sia la gestione commerciale che logistica per tutto il mondo eccetto che per il mercato americano gestito da MOMO Tires Americas a Roma in Atlanta. Dal 2012 ad oggi MOMO Tires ha investito notevoli risorse per incrementare la produzione affidandosi ad impianti produttivi particolarmente all'avanguardia nel campo delle tecnologie e della ricerca. Ciò permette a MOMO Tires di garantire una sempre migliore performance dei suoi pneumatici; ad oggi collabora con quattro stabilimenti partner. La produzione si sviluppa tra Europa e Middle East: in Serbia e Ungheria vengono realizzati i modelli M30 Top Run per la gamma estiva, M4, M40, M40 SUV, M30, M50 per la gamma 4 Seasons e i modelli invernali W20 e W30. Rimane invece strategica la produzione in Vietnam, dove vengono realizzati i modelli estivi M300, M20 Pro, M8 HT Pro, M8 AT Pro e M70. Nel 2024 MOMO Tires ha continuato la sua espansione con una nuova sede produttiva in Europa. Oggi MOMO Tires produce e commercializza oltre 1ML di pezzi annui.

MOMO Tires currently operates through two main hubs. The headquarters in Florence manages both global sales and logistics, with the sole exception of the American market, which is handled by MOMO Tires Americas in Rome, Atlanta. Since 2012, MOMO Tires has invested significant resources to scale up production, relying on advanced manufacturing facilities at the forefront of technology and research. This approach allows the company to consistently enhance the performance and quality of its products. The company currently works with four partner manufacturing facilities. Production is carried out between Europe and the Middle East: in Serbia and Hungary, the M30 Top Run models for the summer range, the M4, M40, M40 SUV, M30 and M50 for the 4-Seasons range, and the winter models W20 and W30 are manufactured. Production in Vietnam remains strategically important, where the summer models M300, M20 Pro, M8 HT Pro, M8 AT Pro and M70 are produced. In 2024, MOMO Tires continued its expansion with a new production site in Europe. Today, MOMO Tires manufactures and distributes over 1 million tires per year.



GAMMA PRODOTTI MOMO

MOMO PRODUCT RANGE

CERCHI IN LEGA LEGGERA

LIGHT ALLOY WHEELS

Design iconico, leggerezza e prestazioni: i cerchi in lega MOMO uniscono tecnologia e stile per esaltare il carattere di ogni auto, dalle sportive ai SUV.

Iconic design, lightweight performance, and cutting-edge engineering: MOMO alloy wheels enhance every vehicle's character, from sports cars to SUVs.



VOLANTI TUNING

TUNING STEERING WHEELS

Simbolo della tradizione MOMO, i volanti uniscono design esclusivo, qualità dei materiali e realizzazione artigianale italiana, per offrire controllo totale e autentica passione per la guida.

A true symbol of MOMO's heritage, our steering wheels combine exclusive design, premium materials, and Italian craftsmanship, delivering total control and genuine driving passion.



EQUIPAGGIAMENTO PILOTA

DRIVER EQUIPMENT

Abbigliamento tecnico e accessori sviluppati per le competizioni: l'equipaggiamento pilota MOMO garantisce sicurezza, comfort e performance in ogni situazione di gara.

Technical apparel and racing accessories developed for competition: MOMO driver equipment ensures safety, comfort, and performance in every racing scenario.



MISSION
H24

MissionH24
Adrien Tambay

ACCESSORI AUTO LIGHT TUNING

LIGHT TUNING CAR ACCESSORIES

Dai dettagli estetici agli elementi funzionali, come copricerchi e kit ruota di scorta: gli accessori Light Tuning MOMO trasformano ogni auto con design e praticità.

From aesthetic details to functional elements such as wheel covers and spare wheels: MOMO Light Tuning accessories transform every car with style and practicality.



TIRES

RACING



VETTURA DA CORSA
RACING CARS



SUMMER



VETTURA
CITY CARS

SUV
SUVS

TRASPORTO LEGGERO
VAN



WINTER



VETTURA
CITY CARS

4X4 / FUORISTRADA
4X4 / OFF-ROAD



ALL-SEASON



VETTURA
CITY CARS

TRASPORTO LEGGERO
VAN



TIRES

CERCHIO / RIM
15" < 18"

	CODICE CODE	MISURA SIZE	IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1				IMPIEGO APPLICATION
15"	94791	195 50 R 15	82	V	M-ATTACK					DRIFTING
	94796	195 50 R 15	82	V	M-ATTACK	D	C	B-71		STREET/RACING
17"	94792	225 45 ZR 17	94	W	M-ATTACK	XL				DRIFTING
	94795	225 45 ZR 17	94	W	M-ATTACK	XL	D	C	B-72	STREET/RACING
18"	94793	235 40 ZR 18	95	W	M-ATTACK	XL				DRIFTING
	94797	235 40 ZR 18	95	W	M-ATTACK	XL	D	C	B-72	STREET/RACING
	94790	265 35 ZR 18	97	W	M-ATTACK	XL				DRIFTING
	94794	265 35 ZR 18	97	W	M-ATTACK	XL	D	C	B-73	STREET/RACING

DRIFTING: miscela progettata appositamente per sessioni di drifting in pista.
STREET/RACING: misure per utilizzo su strade urbane ed in pista.
DRIFTING: compound specifically engineered for drifting sessions on track.
STREET/RACING: sizes suitable for both urban road and track use.

Il nuovo M-ATTACK rappresenta l'evoluzione estrema della linea sportiva MOMO Tires. Progettato nel 2025 per unire precisione da pista e controllo su strada, è stato testato anche dal Team Daba Drift, ai campionati italiani di drifting sotto la guida della pilota Elena Zaniol. I test in pista hanno confermato performance eccezionali in termini di aderenza laterale, stabilità in derapata e gestione termica della miscela, garantendo allo stesso tempo una versatilità d'uso anche su strada. Il risultato è uno pneumatico che unisce il DNA racing di MOMO alla sicurezza e affidabilità del daily driving: puro controllo, prestazioni autentiche, emozione allo stato puro.

The new M-ATTACK represents the ultimate evolution of the MOMO Tires performance line. Engineered in 2025 to combine track precision with on-road control, it has been tested by the Daba Drift Team during the Italian Drift Championship under the guidance of driver Elena Zaniol. Track testing confirmed outstanding performance in terms of lateral grip, drift stability, and compound heat management, while ensuring excellent versatility for everyday road use. The result is a tire that blends MOMO's pure racing DNA with the safety and reliability of daily driving — delivering total control, genuine performance, and pure driving emotion.



DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER
195 < 265

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO
35 < 50

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER
15" < 18"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX
V - W



W
Z
I
C
E

Elena Zaniol 69



PERMANENT



TOPRUN M300
FS SPORT



TOPRUN M30
EUROPA



OUTRUN M20
PRO



FORCERUN M8 HT
PRO



MENDEX M70



La gamma estiva MOMO Tires nasce per chi pretende il massimo: grip estremo, controllo assoluto e puro piacere di guida. Prestazioni eccellenti anche su asfalti bagnati o impegnativi. Sport, passione e sicurezza: l'essenza MOMO.

The MOMO Tires summer range is designed for those who demand the best: extreme grip, total control, and pure driving pleasure. Outstanding performance even on wet or challenging roads. Sport, passion, and safety — the true essence of MOMO.



TOPRUN M300 AS SPORT



AUTO E SUV SPORTIVI / SPORT CAR & SUV



*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy



Il disegno MOMO TOPRUN M300 AS SPORT è stato studiato per vetture e SUV di alta ed altissima gamma. Comfort e sicurezza caratterizzano le performance di questo pneumatico, grazie ai quattro ampi canali longitudinali ed alle vie di fuga laterali che permettono una eccellente tenuta di strada e riducono il rischio di aquaplaning in caso di asfalto bagnato. È stata posta molta attenzione all'aderenza sul bagnato per la quale sono stati effettuati i test presso il Centro Europeo IDIADA con rilascio di un report che ci ha permesso di marcare gli pneumatici con valore dell'etichetta A. Adatto a vetture di tutto il mondo.

The pattern TOPRUN M300 AS SPORT by MOMO has been designed for high and very high range cars and SUVs. Comfort and safety characterize the performance of this tire, thanks to the four large longitudinal channels and lateral escape routes that allow excellent grip and reduce the risk of aquaplaning on wet roads. A lot of attention was paid to wet grip for which tests were carried out at the European IDIADA Center with the release of a report that allowed us to mark the tires with an A on the labelling value. Suitable for luxury cars all over the world.


DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER
185 < 315

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO
35 < 65

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER
15" < 21"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX
V - W - Y

ADERENZA SUL BAGNATO
WET GRIP RATING



momo TIRES COLLECTION 2026



AUTO SPORTIVA / SPORT CAR

TOPRUN M30 EUROPA



*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

195 < 295

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

35 < 60

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER

15" < 21"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - W - V - Y

TOPRUN M30 EUROPA pneumatico estivo UHP (Ultra High Performance) progettato per offrire prestazioni elevate. Il battistrada con quattro ampi canali longitudinali, migliorano il controllo e riducono il rischio di aquaplaning.

TOPRUN M30 EUROPA is a summer UHP (Ultra High Performance) tire designed to deliver high performance. The tread pattern with four wide longitudinal grooves, enhance control and reduce the risk of aquaplaning.



AUTO DA CITTÀ / CITY CAR

PRO OUTRUN M20



*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

155 < 205

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

55 < 80

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER

13" < 16"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - T - V

OUTRUN M20 PRO pneumatico estivo studiato per le City Car con cerchio da 13" al 16", sviluppato su una nuova tipologia di carcassa con telaggio di ultima generazione, offre un'ottima trazione su asfalto sia asciutto che bagnato.

OUTRUN M20 PRO it's a summer tire designed for City Cars with 13' to 16' rims, developed with a new type of carcass with the latest generation structure, offering excellent traction on both dry and wet asphalt.



PROGRAMMA ESTIVO / SUMMER PROGRAM ☀

CERCHIO / RIM
13" < 16"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)			
13"	85304	175	70	R	13	82	T	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
	85303	155	65	R	13	73	T	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
14"	85310	165	70	R	14	85	T	M-20 PRO OUTRUN	XL		D	C	B-71
	85311	175	70	R	14	88	T	M-20 PRO OUTRUN	XL		D	C	B-71
	85312	185	70	R	14	88	T	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
	85307	155	65	R	14	75	T	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
	85308	175	65	R	14	82	T	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
	85309	185	65	R	14	86	H	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
	85305	165	60	R	14	75	H	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
	85306	185	60	R	14	82	H	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
15"	85320	175	65	R	15	88	T	M-20 PRO OUTRUN	XL		D	C	B-71
	93145	175	65	R	15	88	H	M-20 PRO OUTRUN	XL		D	C	B-71
	85321	185	65	R	15	88	H	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
	85322	185	65	R	15	92	H	M-20 PRO OUTRUN	XL		C	C	B-71
EV READY	91327	185	65	R	15	92	H	ELECTRIC M20 PRO OUT	XL		D	C	B-71
	85323	195	65	R	15	91	H	M-20 PRO OUTRUN			C	C	B-71
	85324	195	65	R	15	95	V	M-20 PRO OUTRUN	XL		C	C	B-72
	85325	205	65	R	15	94	H	M-20 PRO OUTRUN			C	B	B-71
	85315	185	60	R	15	84	H	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
	85316	185	60	R	15	88	H	M-20 PRO OUTRUN	XL		D	C	B-71
	85317	195	60	R	15	88	H	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-71
	85318	195	60	R	15	88	V	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-71
	85319	205	60	R	15	91	V	M-20 PRO OUTRUN			C	B	B-71
	85313	185	55	R	15	82	V	M-20 PRO OUTRUN			D	C	B-70
	85314	185	55	R	15	86	H	M-20 PRO OUTRUN	XL		D	C	B-70
	32754	195	55	R	15	85	H	M-30 EUROPA			C	B	B-71
	32755	195	55	R	15	85	V	M-30 EUROPA			C	B	B-71
	32756	195	50	R	15	82	V	M-30 EUROPA			C	B	B-71
16"	94596	215	65	R	16	102	V	M-300 TOPRUN AS SPT		(M&S)	D	A	B-70
	93020	185	60	R	16	90	V	M-20 PRO OUTRUN	XL		D	C	B-71
	79515	195	60	R	16	93	V	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	32757	205	60	R	16	96	V	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	32759	215	60	R	16	99	H	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80141	215	60	R	16	99	V	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80084	185	55	R	16	87	V	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	32761	195	55	R	16	87	V	M-30 EUROPA			C	C	B-71
	80085	195	55	R	16	91	V	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
EV READY	92249	195	55	R	16	91	V	ELECTRIC M300 TOPRUN	XL	(M&S)	D	A	A-68
	32762	205	55	R	16	94	V	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	32763	205	55	R	16	94	W	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80086	205	55	R	16	94	V	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	85326	205	55	R	16	91	V	M-20 PRO OUTRUN			C	B	B-71
	85327	205	55	R	16	91	H	M-20 PRO OUTRUN			C	B	B-71
	32765	215	55	R	16	97	W	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72

CERCHIO / RIM
16" < 17"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)			
16"	32766	215	55	R	16	97	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80087	215	55	ZR	16	97	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80089	225	55	ZR	16	99	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80090	185	50	R	16	81	V	M-300 TOPRUN AS SPT		(M&S)	D	A	B-68
EV READY	92248	185	50	R	16	81	V	ELECTRIC M300 TOPRUN		(M&S)	D	A	B-68
	80091	195	50	R	16	88	V	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	80092	205	50	ZR	16	91	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	32769	195	45	R	16	84	V	M-30 EUROPA	XL		D	C	B-72
	80093	195	45	R	16	84	V	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	80094	205	45	ZR	16	87	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
EV READY	92250	205	45	ZR	16	87	W	ELECTRIC M300 TOPRUN	XL	(M&S)	D	A	A-68
	46668	215	45	R	16	90	W	M-30 EUROPA	XL		D	C	B-72
17"	94597	215	60	R	17	100	V	M-300 TOPRUN AS SPT		(M&S)	D	A	B-70
	50456	205	55	R	17	95	V	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80095	205	55	R	17	91	V	M-300 TOPRUN AS SPT		(M&S)	D	A	A-68
	32770	215	55	R	17	98	W	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80096	215	55	ZR	17	98	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	32771	225	55	R	17	101	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	32772	225	55	R	17	101	W	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80098	225	55	ZR	17	101	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	32774	205	50	R	17	93	W	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	66996	205	50	R	17	93	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80099	205	50	ZR	17	93	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	32775	215	50	R	17	95	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	32776	215	50	R	17	95	W	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80100	215	50	ZR	17	95	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	32777	225	50	R	17	98	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80101	225	50	R	17	98	V	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80102	225	50	ZR	17	98	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	32779	205	45	R	17	88	V	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
EV READY	80103	205	45	R	17	88	V	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	92251	205	45	R	17	88	V	ELECTRIC M300 TOPRUN	XL	(M&S)	D	A	A-68
	32780	215	45	R	17	91	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80104	215	45	ZR	17	91	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	32781	225	45	R	17	94	Y	M-30 EUROPA	XL		D	C	B-72
	32782	225	45	R	17	94	W	M-30 EUROPA	XL		D	C	B-72
	80105	225	45	ZR	17	94	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	32783	235	45	R	17	97	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80106	235	45	ZR	17	94	Y	M-300 TOPRUN AS SPT		(M&S)	D	A	B-69
	80107	245	45	ZR	17	99	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80108	205	40	ZR	17	84	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	46669	215	40	R	17	87	W	M-30 EUROPA	XL		D	C	B-72

CERCHIO / RIM
18" < 19"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)			
18"	46667	215	55	R	18	99	V	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	88115	215	50	ZR	18	92	W	M-300 TOPRUN AS SPT		(M&S)	D	A	A-68
	79511	225	50	ZR	18	99	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80109	245	50	ZR	18	104	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	93021	215	45	ZR	18	93	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	B-70
	32747	225	45	R	18	95	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80110	225	45	ZR	18	95	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	50457	235	45	R	18	98	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80111	235	45	ZR	18	98	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	32767	245	45	R	18	100	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80112	245	45	ZR	18	100	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	46670	215	40	R	18	89	Y	M-30 EUROPA	XL		D	C	B-72
	32784	225	40	R	18	92	Y	M-30 EUROPA	XL		D	B	B-72
	80113	225	40	ZR	18	92	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80114	235	40	ZR	18	95	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	50459	245	40	R	18	97	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	80115	245	40	ZR	18	97	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	79512	245	35	ZR	18	92	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80116	255	35	ZR	18	94	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	B-71
19"	80117	225	55	ZR	19	103	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80118	235	55	ZR	19	105	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
EV READY	91328	235	55	ZR	19	105	W	ELECTRIC M300 TOPRUN	XL	(M&S)	D	A	A-69
	50464	255	55	R	19	111	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-73
	80119	255	50	ZR	19	107	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	C	A	B-71
EV READY	91329	255	50	ZR	19	107	W	ELECTRIC M300 TOPRUN	XL	(M&S)	C	A	B-71
	29313	225	45	R	19	96	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	79513	235	45	ZR	19	99	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80120	245	45	ZR	19	102	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	23427	255	45	R	19	104	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-73
	32810	225	40	R	19	93	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-72
	79514	235	40	ZR	19	96	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80121	245	40	ZR	19	98	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	46673	255	40	R	19	100	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-73
	80122	225	35	ZR	19	88	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80123	235	35	ZR	19	91	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	50461	255	35	R	19	96	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-73

CERCHIO / RIM
20" < 21"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)			
20"	80124	195	55	ZR	20	95	W	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-68
	50463	255	50	R	20	109	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-73
	80125	265	50	ZR	20	111	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	C	B	B-71
	80126	245	45	ZR	20	103	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80127	255	45	ZR	20	105	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	B-71
	80128	265	45	ZR	20	108	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	C	B	B-71
	80129	275	45	ZR	20	110	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	C	B	B-71
	80130	255	40	ZR	20	101	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	B-71
	EV READY 91330	255	40	ZR	20	101	Y	ELECTRIC M300 TOPRUN	XL	(M&S)	D	A	B-71
	80131	275	40	ZR	20	106	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	C	B	B-71
21"	80132	245	35	ZR	20	95	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	A-69
	80133	255	35	ZR	20	97	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	D	A	B-71
	80134	315	35	ZR	20	110	Y	M-300 TOPRUN AS SPT	XL	(M&S)	C	A	A-72
	50466	275	45	R	21	110	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-73
	48264	265	40	R	21	105	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-73
	50468	295	35	R	21	107	Y	M-30 EUROPA	XL		C	C	B-75



PRO
FORCERUN M8 HT



SUV "Sport Utility Vehicle"



*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy



M8 Forcerun HT PRO è studiato per i SUV di ultima generazione, adatto in tutte le stagioni garantisce un comfort estremo grazie ad eccellenti prestazioni sul bagnato, ridotta rumorosità e bassa resistenza al rotolamento. M8 Forcerun HT PRO presenta un'eccezionale tenuta e sicurezza in curva, riducendo gli spazi di frenata in ogni condizione, offrendo un'alta resistenza all'usura.

M8 Forcerun HT PRO tire is designed for the latest generation SUVs. A tire suitable for all seasons, offering absolute comfort thanks to excellent traction on wet surfaces, reduced noise and low rolling resistance. The M8 Forcerun HT PRO provides exceptional grip and safety when cornering, reducing the braking distance in every condition while having high wear resistance.

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

225 < 265

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

50 < 70

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER


16" < 19"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - V - W



ADERENZA SUL BAGNATO
WET GRIP RATING



PRO
FORCERUN M8 HT

CERCHIO / RIM
16" < 19"

	CODICE CODE	MISURA SIZE	IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITÀ SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	CAR. 1	(M&S)			
16"	88069	225 70 R 16	107	H	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88071	235 70 R 16	109	H	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88070	235 60 R 16	104	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
17"	88073	225 65 R 17	106	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88076	235 65 R 17	108	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88077	265 65 R 17	116	H	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-73
	88072	225 60 R 17	103	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88075	235 60 R 17	106	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88074	235 55 R 17	103	W	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
18"	88082	235 65 R 18	110	H	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88081	235 60 R 18	107	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88083	245 60 R 18	109	H	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-71
	88084	265 60 R 18	114	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-73
	88078	225 55 R 18	102	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88080	235 55 R 18	104	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
	88079	235 50 R 18	101	W	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72
19"	88085	235 50 R 19	103	V	M-8 FORCERUN HT PRO	XL	(M&S)	B	D	B-72



*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy

TRASPORTO LEGGERO / VAN



MENDEX M70 è il nuovo prodotto estivo per il trasporto leggero, sviluppato principalmente per il mercato Europeo. E' l'evoluzione del precedente MENDEX M7, grazie al miglioramento delle performance di aderenza sul bagnato, di bassa rumorosità e di capacità di carico. Il nuovo MENDEX M70 offre prestazioni eccezionali a tutti i livelli:

- 1. CAPACITA DI CARICO
- 2. RISPARMIO DI CARBURANTE
- 3. SICUREZZA DI GUIDA

MENDEX M70 is the new summer LTC product designed mainly for the European market. It is the evolution of previous MENDEX M7, thanks to an improved wet grip and low-noise performance as well as load-bearing capacity. New MENDEX M70 offers outstanding overall performance as a whole:

- 1. LOADING CAPACITY
- 2. FUEL ECONOMY
- 3. DRIVING SAFETY

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

175 < 235

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

60 < 75


DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER

14" < 17"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - T - R

ADERENZA SUL BAGNATO
WET GRIP RATING



CERCHIO / RIM
14" < 17"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN		CAR. 1	(M&S)			
14"	88544	175	70	R	14	95/93	T	M-70	MENDEX	C 6PR	(M&S)	D	A	B-72
	88545	195	70	R	15	104/102	T	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	A	B-72
15"	88546	205	70	R	15	106/104	T	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	A	B-72
	88547	215	70	R	15	109/107	T	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	B	B-72
	88548	225	70	R	15	112/110	T	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	B	B-72
	88549	215	65	R	15	104/102	T	M-70	MENDEX	C 6PR	(M&S)	C	B	B-72
	88550	185	75	R	16	104/102	R	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	A	B-72
16"	88551	195	75	R	16	110/108	T	M-70	MENDEX	C 10PR	(M&S)	C	A	B-72
	88552	205	75	R	16	113/111	T	M-70	MENDEX	C 10PR	(M&S)	C	A	B-72
	88553	215	75	R	16	116/114	T	M-70	MENDEX	C 10PR	(M&S)	C	B	B-72
	88554	225	75	R	16	118/116	R	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	B	B-72
	98385	225	75	R	16	121/120	R	M-70	MENDEX	C 10PR	(M&S)	B	C	B-72
	88555	195	65	R	16	104/102	T	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	A	B-72
	88556	205	65	R	16	107/105	T	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	A	B-72
	88557	215	65	R	16	109/107	T	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	B	B-72
	88558	225	65	R	16	112/110	T	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	B	B-72
	88559	235	65	R	16	121/119	R	M-70	MENDEX	C 10PR	(M&S)	B	B	B-72
	88560	195	60	R	16	99/97	H	M-70	MENDEX	C 6PR	(M&S)	C	A	B-72
17"	88561	215	60	R	16	108/106	T	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	B	B-72
	88562	215	60	R	17	109/107	H	M-70	MENDEX	C 8PR	(M&S)	C	B	B-72





26



4RUN M4
ALL SEASON

26



M40 ALL SEASON
EUROPA

M40 ALL SEASON SUV
EUROPA

30



M-TRAIL M8 AT
PRO

32



M50 ALL SEASON VAN
EUROPA



La gamma all season MOMO Tires combina mescole evolute e design ottimizzato per offrire grip, trazione e stabilità in tutte le condizioni climatiche. Prestazioni elevate, comfort e controllo; sempre, in ogni condizione.

The MOMO Tires all-season range combines advanced compounds and optimized design to deliver grip, traction, and stability in every weather condition. High performance, comfort, and control; always, whatever the road or season.



4RUN M4

ALL SEASON



VETTURA E SUV / CITY CARS AND SUVS



DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

155 < 255

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

35 < 80

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER

13" < 20"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - T - V - W - Y

4RUN M4 ALLSeason è adatto a tutte le stagioni e a tutte le condizioni stradali. Il disegno a freccia permette le migliori performance su neve e su asfalti bagnati, ma anche un'ottima tenuta di strada in terreni asciutti.

4RUN M4 ALLSeason developed for all weather and road conditions. A V shaped pattern allows outstanding performance on snow and on wet roads, but also great grip on dry road conditions.

M40 ALLSeason

EUROPA



M40 ALLSeason SUV

EUROPA

VETTURA E SUV / CITY CARS AND SUVS



DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

155 < 295

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

35 < 65


DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER

14" < 22"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - V - W - Y

ADERENZA SUL BAGNATO
WET GRIP RATING



Il nuovo M40 ALLSeason, progettato per vetture e SUV, offre prestazioni eccezionali dal primo all'ultimo chilometro, adattandosi perfettamente alle sfide di ogni stagione, con una marcatura 3PMSF che ne certifica l'idoneità alla guida invernale.

The new M40 ALLSeason designed for both passenger cars and SUVs, this all-season tire delivers exceptional performance from the first to the last kilometer, seamlessly adapting to the challenges of every season. Its 3PMSF certification ensures suitability for winter driving.

4 SEASON

CERCHIO / RIM
13" < 16"

	CODICE CODE		MISURA SIZE			IND. CARICO LOAD INDEX		IND. VELOCITA' SPEED INDEX		DISEGNO DESIGN		3PMSF	CAR. 1	(M&S)			
13"	100009	135	80	ZR	13	74	T	M-40	ALL SEASON				XL	(M&S)			TBC
	46671	155	80	R	13	79	T	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-71
	100020	155	80	R	13	79	T	M-40	ALL SEASON				XL	(M&S)			TBC
	46672	155	70	R	13	75	T	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-71
	46674	155	65	R	13	73	T	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-71
14"	29284	165	70	R	14	85	T	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	D	D	B-71
	100021	165	70	R	14	85	T	M-40	ALL SEASON				XL	(M&S)			TBC
	29285	155	65	R	14	75	T	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-71
	46675	165	65	R	14	79	T	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-71
	29286	175	65	R	14	82	T	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-71
	100022	175	65	R	14	86	H	M-40	ALL SEASON				XL	(M&S)			TBC
	88487	185	65	R	14	86	H	M-40	ALL SEASON	Si				(M&S)	D	B	B-71
	46676	165	60	R	14	79	H	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	D	D	B-71
	29288	185	60	R	14	82	H	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-71
	97204	185	55	R	14	80	V	M-40	ALL SEASON	Si				(M&S)			TBC
15"	50470	165	65	R	15	85	H	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	D	D	B-71
	29289	175	65	R	15	88	H	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	D	D	B-71
	100023	175	65	R	15	88	H	M-40	ALL SEASON				XL	(M&S)			TBC
	29290	185	65	R	15	88	H	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-72
	48265	185	65	R	15	92	T	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	D	D	B-71
	100024	185	65	R	15	88	H	M-40	ALL SEASON					(M&S)			TBC
	100025	185	65	R	15	92	H	M-40	ALL SEASON				XL	(M&S)			TBC
	29292	195	65	R	15	91	H	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	C	B-72
	29293	195	65	R	15	91	V	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	C	B-72
	29294	195	65	R	15	95	H	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	C	C	B-72
	88488	155	60	R	15	74	H	M-40	ALL SEASON	Si				(M&S)	D	C	B-71
	88489	165	60	R	15	77	H	M-40	ALL SEASON	Si				(M&S)	D	C	B-71
	97205	175	60	R	15	85	V	M-40	ALL SEASON	Si			XL	(M&S)			TBC
	29295	185	60	R	15	84	H	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-71
	29296	185	60	R	15	88	H	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	D	D	B-71
	29297	195	60	R	15	88	H	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	C	B-72
	29298	195	60	R	15	88	V	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	C	B-72
	88490	175	55	R	15	77	H	M-40	ALL SEASON	Si				(M&S)	D	C	B-71
	29299	185	55	R	15	86	H	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	D	D	B-71
	29300	185	55	R	15	82	V	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	D	B-71
	100026	185	55	R	15	96	V	M-40	ALL SEASON				XL	(M&S)			TBC
	29302	195	55	R	15	89	V	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	D	C	B-72
29303	195	50	R	15	82	V	M-4	FOUR SEASON	Si				(M&S)	D	C	B-72	
16"	46677	215	65	R	16	102	V	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	D	C	B-72
	97206	175	60	R	16	86	V	M-40	ALL SEASON	Si			XL	(M&S)			TBC
	88491	195	60	R	16	89	H	M-40	ALL SEASON	Si				(M&S)	D	B	B-72
	32786	205	60	R	16	96	V	M-4	FOUR SEASON	Si			XL	(M&S)	C	C	B-72
	88492	215	60	R	16	99	H	M-40	ALL SEASON	Si			XL	(M&S)	D	B	B-72



CERCHIO / RIM
16" < 19"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN		3PMSF	CAR. 1	(M&S)			
16"	29305	195	55	R	16	87	V	M-4	FOUR SEASON	Si		(M&S)	D	C	B-72
	100027	195	55	R	16	91	V	M-40	ALL SEASON		XL	(M&S)		TBC	
	29306	205	55	R	16	94	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	C	C	B-72
	100028	205	55	R	16	94	V	M-40	ALL SEASON		XL	(M&S)		TBC	
	46678	215	55	R	16	97	W	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	29307	195	50	R	16	88	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	48266	195	45	R	16	84	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	29310	215	45	R	16	90	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
17"	97207	205	65	R	17	100	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)		TBC	
	50476	215	65	R	17	103	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	50474	215	60	R	17	100	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	50479	225	60	R	17	103	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	88493	205	55	R	17	95	V	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	B	B-72
	88494	215	55	R	17	98	V	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	B	B-72
	88495	225	55	R	17	101	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	B	B-72
	32768	235	55	R	17	103	W	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	88496	235	55	R	17	103	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
	88497	205	50	R	17	93	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	B	B-72
	88498	215	50	R	17	95	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	B	B-72
	88499	225	50	R	17	98	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	B	B-72
	88500	205	45	R	17	88	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	C	B	B-72
	50472	215	45	R	17	91	W	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	32798	225	45	R	17	94	W	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	100029	225	45	R	17	94	Y	M-40	ALL SEASON		XL	(M&S)		TBC	
	88501	235	45	R	17	97	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
	18"	88533	225	60	R	18	100	H	M-40	ALL SEASON SUV	Si		(M&S)	D	B
88534		235	60	R	18	107	V	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
36207		215	55	R	18	99	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	C	C	B-72
88137		225	55	R	18	102	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
88535		235	55	R	18	104	V	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
97214		215	50	R	18	96	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
50478		225	50	R	18	99	V	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
88536		235	50	R	18	97	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si		(M&S)	D	A	B-72
97215		245	50	R	18	104	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
48267		225	45	R	18	95	Y	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
88502		235	45	R	18	98	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
88503		245	45	R	18	100	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
97208		215	40	R	18	89	Y	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)		TBC	
48268		225	40	R	18	92	Y	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
97209		235	40	R	18	95	Y	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)		TBC	
88504		245	40	R	18	97	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
100010		255	40	ZR	18	99	Y	M-40	ALL SEASON		XL	(M&S)		TBC	
88505		245	35	R	18	92	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72

CERCHIO / RIM
19" < 23"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN		3PMSF	CAR. 1	(M&S)			
19"	88537	205	55	R	19	97	V	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)	D	B	B-72
	88138	225	55	R	19	103	W	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	88139	235	55	R	19	105	W	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	88538	255	55	R	19	111	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)	D	A	B-73
	88140	235	50	R	19	103	W	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	97216	245	50	R	19	105	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	97217	255	50	R	19	107	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	46683	225	45	R	19	96	W	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	88506	235	45	R	19	99	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
	46684	245	45	R	19	98	W	M-4	FOUR SEASON	Si		(M&S)	D	C	B-72
	88539	255	45	R	19	104	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)	D	A	B-73
	88540	225	40	R	19	93	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)	D	B	B-72
	97210	235	40	R	19	96	Y	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)		TBC	
	88541	245	40	R	19	98	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
	97211	255	40	R	19	100	Y	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)		TBC	
	100011	275	40	ZR	19	105	Y	M-40	ALL SEASON		XL	(M&S)		TBC	
20"	88542	235	35	R	19	91	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
	88507	245	35	ZR	19	93	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
	88141	255	35	R	19	92	W	M-4	FOUR SEASON	Si		(M&S)	D	C	B-72
	100012	255	60	ZR	20	113	Y	M-40	ALL SEASON SUV		XL	(M&S)		TBC	
	97218	235	50	R	20	104	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	97219	255	50	R	20	109	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	97220	235	45	R	20	100	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	88543	245	45	R	20	103	W	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
	88142	255	45	R	20	105	W	M-4	FOUR SEASON	Si	XL	(M&S)	D	C	B-72
	97221	265	45	ZR	20	108	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	88508	245	40	ZR	20	99	W	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)	D	A	B-72
	97222	255	40	ZR	20	101	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
21"	97212	245	35	R	20	95	Y	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)		TBC	
	97213	255	35	R	20	97	Y	M-40	ALL SEASON	Si	XL	(M&S)		TBC	
	97223	275	35	R	20	102	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	97224	275	45	R	21	110	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	100013	255	40	ZR	21	102	Y	M-40	ALL SEASON SUV		XL	(M&S)		TBC	
	100013	255	40	ZR	21	102	Y	M-40	ALL SEASON SUV		XL	(M&S)		TBC	
22"	100014	315	40	ZR	21	115	Y	M-40	ALL SEASON SUV		XL	(M&S)		TBC	
	97225	295	35	R	21	107	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	100018	285	45	ZR	22	114	Y	M-40	ALL SEASON SUV		XL	(M&S)		TBC	
	100017	275	40	ZR	22	108	Y	M-40	ALL SEASON SUV		XL	(M&S)		TBC	
23"	97226	285	40	R	22	110	Y	M-40	ALL SEASON SUV	Si	XL	(M&S)		TBC	
	100016	285	30	ZR	22	104	Y	M-40	ALL SEASON SUV		XL	(M&S)		TBC	
	100019	285	40	ZR	23	115	Y	M-40	ALL SEASON SUV		XL	(M&S)		TBC	



PRO
M-TRAIL M8 AT



*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy



Il nuovo M-TRAIL M8 AT PRO è l'evoluzione del suo predecessore M-TRAIL M8 AT. Adatto per SUV e 4x4 fuoristrada. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il nuovo M-TRAIL M8 AT PRO offre ottime prestazioni anche nelle condizioni atmosferiche e stradali più difficili, offrendo un'alta resistenza all'usura.

BATTISTRADA: la nuova mescola del disegno M8 AT PRO, migliora le prestazioni di trazione e frenata degli pneumatici.
PROFILO: appositamente progettato con un design squadrato e robusto, in grado di soddisfare i requisiti di prestazioni e sicurezza dei prodotti del tipo A/T.

New M-TRAIL M8 AT PRO is the evolution of its predecessor M-TRAIL M8 AT. It is suitable for SUVs and 4x4 off-road vehicles. Thanks to its technical features, new M-TRAIL M8 AT PRO provides excellent performances even in the most severe weather and road conditions.

TREAD: fully upgraded compound enhances tyre's traction and braking performance.
SIDE PATTERN: specially designed with a square and sturdy design, which can meet performance requirements and safety performance of A/T type products.

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

145 < 265

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

60 < 80

DIAMETRO CERCIO - WHEEL DIAMETER

13" < 17"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX

H - Q - T



momotires COLLECTION 2026

PRO
M-TRAIL M8 AT

CERCHIO / RIM
13" < 17"

	CODICE CODE		MISURA SIZE			IND. CARICO LOAD INDEX		IND. VELOCITA' SPEED INDEX		DISEGNO DESIGN		3PMSE	CAR. 1	(M&S)			
13"	91295	145		R	13	75		T	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si			(M&S)	E	D	B-72
15"	88292	31	10.5	R	15	109		Q	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si		6PR	(M&S)		TBC	
	88289	195	80	R	15	96		T	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si			(M&S)	D	D	B-72
	88290	235	75	R	15	109		T	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si		XL	(M&S)	C	D	B-72
	88291	205	70	R	15	96		T	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si			(M&S)	D	D	B-72
16"	88295	235	70	R	16	109		T	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si		XL	(M&S)	C	D	B-72
	88296	245	70	R	16	111		T	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si		XL	(M&S)	C	D	B-72
	88297	255	70	R	16	111		T	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si			(M&S)	C	D	B-73
	88298	265	70	R	16	112		T	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si			(M&S)	C	D	B-73
	88299	215	65	R	16	102		H	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si		XL	(M&S)	D	D	B-72
	91296	205		R	16	104		T	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si		XL	(M&S)	D	D	B-72
17"	88302	245	65	R	17	111		H	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si		XL	(M&S)	C	D	B-72
	88303	265	65	R	17	116		H	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si		XL	(M&S)	B	D	B-73
	88304	215	60	R	17	100		H	M-8 AT PRO M-TRAIL		Si		XL	(M&S)	D	D	B-72

ESCLUSIVE FOR
PANDA 4X4

145/R13 - 75T



TIRES

PROGRAMMA 4 STAGIONI / 4 SEASON PROGRAM





*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy

TRASPORTO LEGGERO / VAN



M50 ALLSeason VAN è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto che unisca sicurezza, manovrabilità e durata in ogni stagione, rispondendo perfettamente alle esigenze del trasporto leggero. Una delle innovazioni principali è l'aumento del numero di lamelle e l'introduzione di lamelle 3D ottimizzate. La disposizione mirata di queste lamelle 3D migliora il drenaggio dell'acqua e aumenta il contatto tra i blocchi del battistrada e la strada, migliorando così la trazione su superfici bagnate. Inoltre, questa tecnologia è progettata per affrontare le condizioni di neve, migliorando l'aggancio della lamella sulla superficie innevata e aumentando la forza di attrito, per una guida sicura anche in inverno.

The M50 ALLSeason VAN is the perfect solution for those looking for a tire that combines safety, handling, and durability throughout the year, making it the ideal fit for light-duty transport applications. One of its key innovations is the increased number of sipes combined with optimized 3D sipes technology. The strategic placement of these 3D sipes enhances water evacuation, improving the contact between the tread blocks and the road surface, thus boosting traction on wet pavement. Additionally, this technology is specifically designed to tackle snow-covered roads in colder, by optimizing the interlocking effect of the sipes on snowy surfaces, increasing friction and ensuring enhanced winter grip for safer driving.

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER

155 < 235

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO

55 < 75

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER


12" < 17"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX

R - T - H - S



ADERENZA SUL BAGNATO
WET GRIP RATING



24 MISURE DISPONIBILI
AVAILABLE IN 24 SIZES

CERCHIO / RIM
12" < 17"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN		3PMSF	CAR. 1	(M&S)			
12"	88509	155		R	12	88/86	R	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
13"	88510	155		R	13	91/89	R	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	A-70
14"	88511	175	70	R	14	95/93	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 6PR	(M&S)	D	A	B-73
	88512	175	65	R	14	90/88	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 6PR	(M&S)	D	A	B-73
15"	88513	195	70	R	15	104/102	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	88514	205	70	R	15	106/104	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	88515	215	70	R	15	113/111	S	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 10PR	(M&S)	D	A	B-73
	98378	215	70	R	15	113/111	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 10PR	(M&S)	D	A	B-73
	88516	225	70	R	15	116/114	S	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	98379	225	70	R	15	116/114	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 10PR	(M&S)	D	A	B-73
	88517	215	65	R	15	104/102	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 6PR	(M&S)	D	A	B-73
	16"	88518	175	75	R	16	101/99	S	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A
	88519	185	75	R	16	104/102	S	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	88520	195	75	R	16	110/108	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 10PR	(M&S)	D	A	B-73
	88521	205	75	R	16	110/108	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	88522	215	75	R	16	116/114	R	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	98380	215	75	R	16	116/114	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 10PR	(M&S)	D	A	B-73
	88523	225	75	R	16	121/120	S	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 10PR	(M&S)	D	A	B-73
	88524	195	65	R	16	104/102	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	88525	205	65	R	16	107/105	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	88526	215	65	R	16	109/107	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	88527	225	65	R	16	112/110	S	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	88528	235	65	R	16	121/119	R	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 10PR	(M&S)	D	A	B-73
	88529	195	60	R	16	99/97	H	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 6PR	(M&S)	D	A	B-73
	88530	215	60	R	16	103/101	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 6PR	(M&S)	D	A	B-73
17"	88531	215	60	R	17	109/107	T	M-50	ALL SEASON VAN	Si	8PR	(M&S)	D	A	B-73
	98381	215	60	R	17	109/107	H	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73
	88532	225	55	R	17	109/107	H	M-50	ALL SEASON VAN	Si	C 8PR	(M&S)	D	A	B-73



PER WINTER



W20 NORTH POLE
EUROPA

W30 VAN POLE
EUROPA



La gamma invernale MOMO Tires garantisce trazione, sicurezza e stabilità su fondi bagnati o innevati. Prestazioni costanti, spazi di frenata ridotti e maggiore durata assicurano un'affidabilità totale anche in condizioni di estremo freddo.

The MOMO Tires winter range ensures traction, safety, and stability on wet or snowy surfaces. Consistent performance, shorter braking distances, and enhanced durability deliver total reliability even in extreme cold conditions.





*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy

AUTO / CAR



ADAC

ADAC Online 09/2025
31 winter tyres tested

MOMO
W-20 North Pole
Size 225/40 R18 92V
Tyre label D/B 71 dB

Test

IT

satisfactory (2.7)

In the TOP 10 of 2025 winter tires.

Tra i migliori 10 pneumatici invernali del 2025.

Il nuovo NORTH POLE W20 EUROPA è studiato per affrontare senza problemi qualsiasi condizione invernale. In inverno esprime al meglio un'eccellente mobilità e controllo su neve, diminuendo la distanza di arresto sul bagnato. Grazie alla resa chilometrica superiore, con il nuovo NORTH POLE W20 EUROPA si potrà inoltre ottenere il massimo senza compromettere il controllo e la sicurezza. Una bassa resistenza al rotolamento conferisce a questo pneumatico un elevato chilometraggio e grande comfort di guida. L'ottimo livello di trazione meccanica su tutte le superfici permette una mobilità bilanciata su manto innevato, anche in condizioni più severe.

The new NORTH POLE W20 EUROPA designed to face any winter condition without problems. In winter condition express it an excellent mobility and control on snow, also decreasing the stopping distance on wet surfaces. Thanks to the superior mileage, with the NORTH POLE W20 EUROPA can also get the most without compromising control and safety. A low rolling resistance gives this tire high mileage and great driving comfort. The excellent level of mechanical traction on all surfaces allows balanced mobility on snow, even in more severe conditions.


DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER
155 < 315

SERIE TECNICA - ASPECT RATIO
35 < 80

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER
13" < 22"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX
H - T - V - W

ADERENZA SUL BAGNATO
WET GRIP RATING



CERCHIO / RIM
13" < 16"

	CODICE CODE	MISURA SIZE	IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	3PMSF	CAR. 1	(M&S)			
13"	97227	155 80 R 13	79	T	W-20 NORTH POLE	Si		M&S			TBC
14"	97228	165 70 R 14	81	T	W-20 NORTH POLE	Si		M&S			TBC
	88563	175 65 R 14	86	T	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-68
15"	88564	175 65 R 15	88	H	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-68
	88565	185 65 R 15	88	H	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	A-68
	88566	185 65 R 15	92	H	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	A-68
	88567	195 65 R 15	95	H	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	A-69
	88568	155 60 R 15	74	H	W-20 NORTH POLE	Si		M&S	D	C	A-68
	88569	165 60 R 15	81	H	W-20 NORTH POLE	Si		M&S	D	C	A-68
	88570	185 60 R 15	88	H	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-68
	88571	195 60 R 15	92	H	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-69
	88572	175 55 R 15	77	H	W-20 NORTH POLE	Si		M&S	D	C	A-68
	88573	185 55 R 15	86	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-68
	88574	195 55 R 15	89	H	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-69
	88575	195 50 R 15	86	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-69
16"	88648	215 65 R 16	102	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	B-72
	88576	175 60 R 16	86	H	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-68
	88577	195 60 R 16	93	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	A-69
	88578	205 60 R 16	96	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	A-69
	88579	215 60 R 16	99	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	B-72
	88580	235 60 R 16	104	H	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88581	185 55 R 16	87	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-68
	88582	195 55 R 16	91	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-69
	88583	205 55 R 16	94	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-69
	88584	215 55 R 16	97	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	B-72
	88585	185 50 R 16	81	H	W-20 NORTH POLE	Si		M&S	D	C	A-68
	88586	195 50 R 16	88	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-69
	88587	195 45 R 16	84	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-69
	88588	205 45 R 16	87	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-69
	88589	215 45 R 16	90	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	B-72

CERCHIO / RIM
17" < 18"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	3PMSF	CAR. 1	(M&S)			
17"	88649	215	65	R	17	103	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	B-72
	88650	225	65	R	17	106	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88651	235	65	R	17	108	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88652	215	60	R	17	100	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	B-72
	88653	225	60	R	17	103	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88611	205	55	R	17	95	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	A-69
	88612	215	55	R	17	98	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	B-72
	88613	225	55	R	17	101	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88654	235	55	R	17	103	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88614	205	50	R	17	93	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	A-69
	88615	215	50	R	17	95	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	B-72
	88616	225	50	R	17	98	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-72
	88617	205	45	R	17	88	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	A-69
	88618	215	45	R	17	91	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	C	B-72
	88619	225	45	R	17	94	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88620	235	45	R	17	97	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
18"	88655	225	60	R	18	104	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88656	235	60	R	18	107	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88657	215	55	R	18	99	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	B-72
	88658	225	55	R	18	102	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88659	235	55	R	18	104	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88660	215	50	R	18	96	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	C	B-72
	88661	225	50	R	18	99	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-72
	97230	235	50	R	18	101	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S		TBC	
	88621	225	45	R	18	95	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-72
	88622	235	45	R	18	98	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-72
	88623	245	45	R	18	100	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88624	225	40	R	18	92	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-72
	88625	245	40	R	18	97	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-72
	88626	245	35	R	18	92	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-72

CERCHIO / RIM
19" < 22"

	CODICE CODE	MISURA SIZE				IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	3PMSF	CAR. 1	(M&S)			
19"	88662	225	55	R	19	103	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88663	235	55	R	19	105	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88664	235	50	R	19	103	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	97231	245	50	R	19	105	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S		TBC	
	88627	225	45	R	19	96	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88628	235	45	R	19	99	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88629	245	45	R	19	102	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88630	255	45	R	19	104	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-73
	88631	225	40	R	19	93	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-72
	88632	235	40	R	19	96	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88633	245	40	R	19	98	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88634	255	40	R	19	100	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-73
	88635	235	35	R	19	91	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-72
	88636	255	35	R	19	96	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	D	B	B-73
20"	97232	235	45	R	20	100	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S		TBC	
	88637	245	45	R	20	103	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-72
	88665	255	45	R	20	105	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-73
	88666	265	45	R	20	108	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-73
	88667	275	45	R	20	110	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-73
	97229	255	40	R	20	101	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S		TBC	
21"	88668	275	45	R	21	110	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-73
	97233	285	45	R	21	113	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S		TBC	
	88669	265	40	R	21	105	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-73
	88670	315	40	R	21	115	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-75
	88671	295	35	R	21	107	V	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-75
22"	88672	285	40	R	22	110	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S	C	B	B-75
	97234	275	35	R	22	104	W	W-20 NORTH POLE	Si	XL	M&S		TBC	



*Disponibile solo in Italia
Only available in Italy

TRASPORTO LEGGERO / VAN



Il MOMO W-30 VAN POLE è il nuovo pneumatico invernale stradale sviluppato per furgoni e veicoli commerciali leggeri, progettato per garantire massima sicurezza, controllo e mobilità anche nelle condizioni invernali più impegnative. Grazie al suo innovativo disegno del battistrada e alla nuova mescola ad alte prestazioni, il W-30 offre un perfetto equilibrio tra durata, aderenza e robustezza. La distribuzione ottimale del rapporto pieni/vuoti, unita a una lamellatura ad alta densità, assicura eccellente trazione su neve e ghiaccio, permettendo frenate precise, accelerazioni efficaci e maneggevolezza superiore in curva. Il MOMO W-30 VAN POLE è la scelta ideale per chi cerca prestazioni costanti, durata e sicurezza nei mesi più freddi, senza rinunciare all'efficienza del proprio veicolo commerciale.

The MOMO W-30 VAN POLE is the new winter road tire developed for vans and light commercial vehicles, designed to ensure maximum safety, control, and mobility even in the harshest winter conditions. Thanks to its innovative tread design and new high-performance compound, the W-30 offers a perfect balance of durability, grip, and toughness. The optimized void-to-rubber ratio, combined with high-density siping, provides excellent traction on snow and ice, enabling precise braking, effective acceleration, and superior handling in corners. The MOMO W-30 VAN POLE is the ideal choice for drivers seeking consistent performance, durability, and safety during the coldest months, without compromising the efficiency of their commercial vehicle.

DIAMETRO PNEUMATICO - TIRE DIAMETER
195 < 235


SERIE TECNICA - ASPECT RATIO
60 < 75

DIAMETRO CERCHIO - WHEEL DIAMETER
15" < 16"

INDICE VELOCITÀ - SPEED INDEX
R



ADERENZA SUL BAGNATO
WET GRIP RATING



CERCHIO / RIM
15" < 16"

	CODICE CODE	MISURA SIZE	IND. CARICO LOAD INDEX	IND. VELOCITA' SPEED INDEX	DISEGNO DESIGN	3PMSF	CAR. 1	(M&S)			
15"	88638	215 70 R 15	113/111	R	W-30 VAN POLE	Si	C 10PR	M&S	D	A	B-73
	88639	225 70 R 15	116/114	R	W-30 VAN POLE	Si	C 10PR	M&S	D	A	B-73
16"	88640	195 75 R 16	110/108	R	W-30 VAN POLE	Si	C 10PR	M&S	D	A	B-73
	88641	215 75 R 16	116/114	R	W-30 VAN POLE	Si	C 10PR	M&S	D	A	B-73
	88642	225 75 R 16	121/120	R	W-30 VAN POLE	Si	C 10PR	M&S	D	A	B-73
	88642	225 75 R 16	121/120	R	W-30 VAN POLE	Si	C 10PR	M&S	D	A	B-73
	88643	205 65 R 16	107/105	R	W-30 VAN POLE	Si	C 8PR	M&S	D	A	B-73
	88644	215 65 R 16	109/107	R	W-30 VAN POLE	Si	C 8PR	M&S	D	A	B-73
	88645	225 65 R 16	112/110	R	W-30 VAN POLE	Si	C 8PR	M&S	D	A	B-73
	88646	235 65 R 16	121/119	R	W-30 VAN POLE	Si	C 10PR	M&S	D	A	B-73
	88647	195 60 R 16	99/97	R	W-30 VAN POLE	Si	C 6PR	M&S	D	A	B-73



MOMO TEAM

MOMO TEAM



MOMO TEAM è il network ufficiale dedicato al mercato italiano, dove storia, passione e professionalità si incontrano. Un progetto che non solo supporta i nostri partner commerciali, ma offre all'utente finale un'esperienza MOMO a 360°: qualità, stile e performance in ogni dettaglio.

MOMO TEAM is the official network dedicated to the Italian market, where history, passion, and professionalism come together. A project that not only supports our commercial partners, but also offers end users a true 360° MOMO experience: quality, style, and performance in every detail.

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

momo

TEAM

IL MONDO MOMO

WORLD OF MOMO

L'identità del marchio MOMO è ben definita e facilmente riconoscibile in tutto il mondo da generazioni. Per questo motivo, il nostro dipartimento marketing lavora ogni giorno per preservarne l'integrità e la storia, utilizzando al contempo un linguaggio attuale e al passo coi tempi. La comunicazione di marchio passa anche attraverso il forte impegno di MOMO nel motorsport, traendo ispirazione dal proprio patrimonio racing per creare innovazione e performance. Inoltre, ogni anno il brand partecipa ai principali eventi internazionali per presentare nuovi prodotti, espandere la rete commerciale e rimanere sempre aggiornato rispetto alle ultime tendenze di mercato.

MOMO's brand identity has been well defined and easily recognisable worldwide for generations. For this reason, our marketing department works every day to preserve its integrity and heritage, while using a contemporary and up-to-date language. The brand communication is also driven by MOMO's strong commitment to motorsport, drawing inspiration from its racing heritage to create innovation and performance. moreover, every year the brand participates in major international events to showcase new products, expand its commercial network, and stay updated with the latest market trends.



... PIÙ DI
150
DISTRIBUTORI
AUTORIZZATI





ROAD WHEELS > STREET > TIRES > HERITAGE > MOTORSPORT



OFFICIALLY LICENSED BY MOMO Srl
Via di Castelpulci 12/C
50018 Scandicci (FI) - Italia
Tel: +39 05 573751
Mail: info@momotires.it

MOMOTIRES.IT

 @momotires.official
 @momotires_official